ONTOPx®

Strahlende Helligkeit für dunkle Tage

Unsere LED-Beleuchtung bringt Licht in die Welt der KFZ-Betriebe!



Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Hessen

Exklusiv für die KFZ-Innungsmitglieder in Hessen :

Bestellformular ausgefüllt per Fax oder E-Mail an:

PC-Fax : 0322 241 61965

Mail: info@ontopx.com

- CO2 Einsparung
- Langlebigkeit
- perfekte Ausleuchtung
- hohe Energieeffizienz
- schnelle Amortisation
- modernste Technik

Da es immer wieder Diskussionen mit Dienstleistern zur Umrüstung von Leuchten unter Beibehaltung der Sockel bzw. Fassungen gibt, sollten bei der Produktauswahl bestimmte Normen berücksichtigt werden.
Der Verband der Elektroindustrie (VDE) empfiehlt, bei einem Leuchtmitteltausch auf eine VDE-Zertifizierung des LED-Ersatzproduktes zu achten.
Diese Zertifizierung stellt sicher, dass das Produkt den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht und die reibungslose Funktion der Umrüstung gewährleistet ist.
Besonders relevant ist dies bei der Umrüstung zweiseitig gesockelter Leuchtstoff-lampen in LED-Technologie, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Alle Preise abzüglich 10% Innungs-Rabatt!*

Artikel	Ausführung	Preis/Stk (zzgl.MwSt)	Bestellmenge
Hallenstrahler CCT	200-150-100W einstellbar 4000-5000-6000 Kelvin	115,00 €	
PIT Grubenleuchte	1200mm - 50W - 6000K	105,00 €	
PIT Grubenleuchte	1500mm - 80W - 6000K	131,00 €	
T8 LED Röhre einstellbar	1200mm - 12,15,18Watt 3000-4000-6000 Kelvin	19,50 €	
T8 LED Röhre einstellbar	1500mm - 18,20,25Watt 3000-4000-6000 Kelvin	27,00 €	
Lampenhalter IP65 zweiflammig	1200 mm	19,00 €	
	1500 mm	27,50 €	
Lampenhalter IP65 einflammig	1200 mm	15,00 €	
	1500 mm	22,00 €	
LED Deckenpanel	OT625 - 3000,4000,6000 Kelvin einstellbar, inkl. LED Netzteil	112,00 €	
	Fernbedienung Helligkeit und Farbtemperatur anpassen, 4 Zonen separat steuerbar	27,00 €	
Aufputzrahmen	für LED Deckenpanel, weiß	23,00 €	
A5 Plus	30W 4000 Kelvin	120,00 €	
	30W 6000 Kelvin	120,00 €	
	60W 6000 Kelvin	185,00 €	
T8 LED Röhre 220lm/W	1200mm - 18W - 6000 Kelvin	21,00 €	
	1500mm - 25W - 6000 Kelvin	29,00 €	

*Nur für Mitglieder der Kfz-Innung in Hessen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten. Stand: Sept 2026

INNOVATIV - SPARSAM - LANGLEBIG





Hallenstrahler CCT einstellbar

HighBay CCT 200-150-100W
Ø354 x 122mm (Höhe)
Wattleistung und Lichtfarbe einstellbar über Switch

200-150-100 Watt einstellbar,
4000k-5000k-6000k Lichtfarbe einstellbar
Lumen: 180lm/W (36000lm-27000lm-21600lm)

Aluminium Druckgussgehäuse schwarz
Arbeitstemperatur: -20°C - +50°C

- Lebensdauer ≥ 50.000 Std., L80/B10
- Temperaturbeständige, anschlussfertige Verdrahtung
- AC100-277V, 50/60Hz, RA>80 ,PF>0.9
- Abstrahlwinkel 120°
- IP 65, Class I, IK08
- 3 Jahre Garantie





A5 PLUS

Perfekte Ausleuchtung für Ihren Außenplatz

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 4000 & 6000 Kelvin
- Durchverkabelung möglich
- Lebensdauer ≥ 50.000 Std., L80/B10
- Temperaturbeständige, anschlussfertige Verdrahtung
- Abstrahlwinkel: 90*120°
- IP 65, Class I
- 3 Jahre Garantie

ALLES AUS EINER HAND
+ Planung
+ Beratung
+ Ausführung





CCT Deckenpanel

- **Deckenpanel 625** für Rasterdecken Farben einstellbar 3000-4000-6000 K


- **CCT LED Panel OT625-CCT**
  Abmessung: 620*620*9mm, 36Watt, ~4300lm,
  3000, 4000, 6000 Kelvin am Panel einstellbar,
  flickerfrei, Ra 80, CRI80,
  Abstrahlwinkel 120°, PMMA weiß, Aluminiumrahmen weiß,
  Temperaturbereich -20 — +40°C., CE,
- 3 Jahre Garantie

- **LED-Netzteil** inklusive
  Mit Fernbedienung Helligkeit und Farbtemperatur per Funk anpassen



Perfekt kombiniert, mit unserem Aufputzrahmen:




Werkstatt-/ Grubenleuchte PIT


- Gleichmäßige Lichtverteilung durch milchige Abdeckung
- Wannenleuchte verstellbar
- sehr geringe Blendwirkung
- Durchverkabelung möglich
- IP 66
- 3 Jahre Garantie

- **Longlight PIT1500-100-60**
  silber, 1500*105*127mm, 100 Watt, CE, 13000 Lumen,
  6000 Kelvin, Ra >80, Abstrahlwinkel 180°,
  weiße Polycarbonatabdeckung,
  Betriebstemperatur -25° — +45°C. IP65, IK66,

- **Longlight PIT1200-50-60**
  silber, 1200*105*102mm, 50 Watt, CE, 6500 Lumen, 6000 Kelvin, Ra >80, Abstrahlwinkel 180°,
  weiße Polycarbonatabdeckung,
  Betriebstemperatur -25° — +45°C. IP65,IK66,

KRAFTFAHRZEUGGEWERBE
BAYERN

INNOVATIV - SPARSAM - LANGLEBIG


T8 230V LED-Switch Röhre

- **LED Tubes OT1500-18-20-25-CCT**
  1500mm*Ø26mm, T8 • G13 frei drehbare
  arretierbare Endkappe, 160lm/W, Ra/CRI=80, AC85-265V
  Einstellbar Power: 18W, 20W, 25W
  Einstellbar Lichtfarbe: 3000k, 4000k, 6000k

- **LED Tubes OT1200-12-15-18-CCT**
  1200mm*Ø26mm, T8 • G13 frei drehbare arretierbare
  Endkappe, 160lm/W, Ra/CRI=80, AC85-265V
  Einstellbar Power: 12W, 15W, 18W
  Einstellbar Lichtfarbe: 3000k, 4000k, 6000k

- 5 Jahre Garantie

Ältere LED Röhren durch neue Röhren mit höherer Lichtleistung ersetzen

ONTOPx LED-Röhren eignen sich für den direkten Austausch der Neonröhre (VDE geprüft)

Lichtfarbe einstellbar
3000K (warmweiß)
4000K (tageslicht-weiß)
6000K (kaltweiß)



Helligkeit
3-Stufen einstellbar

DVE zertifiziert





Leistungsstarke T8 200 lm/W Röhre

- **LED Tube 230V - T8**
  Powertube mit 200 lm/W
  1200 und 1500 mm verfügbar
  18W - 6000K - 1200mm
  25W - 6000K - 1500mm
  Lichtfarbe: 6000 Kelvin
  frei-drehbare-arritierbare Endkappe
- **7 Jahre Garantie**

Perfekt kombiniert, mit unserem Lampenhalter:



Ausführung: 1200mm / 1500mm doppelt oder einfach

- CO2 Einsparung
- Langlebigkeit
- perfekte Ausleuchtung
- hohe Energieeffizienz
- schnelle Amortisation
- modernste Technik

Exklusive Vorteile für Innungsmitglieder in Hessen

1. 10% Sonderrabatt auf die Handelspreisliste
2. Lieferung frei Haus
3. Mindestens 5 Jahre Garantie auf LED-Röhren

Ihr Ansprechpartner:
Landesverband Hessen des Kfz-Gewerbes

Andreas David Lutz
a.lutzkfz-hessen.de
Technische Betriebsberatung
tel.: +49(0)611 - 999 89-12
www.kfz-hessen.de

Ihr Ansprechpartner:
ONTOPx GmbH

Michael Bredow
info@ontopx.com
techn. Beratung / Kundenanfragen
tel.: +49 (0)7195 986830
www.ontopx.com

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Hessen

ENERGIE EFFIZIENZ

ONTOPx GmbH
Robert-Bosch-Straße 14
71397 Leutenbach

Tel +49(0)7195 986830
Fax +49(0)322 241 61965
info@ontopx.com